

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Гимназия №261 Кировского района Санкт-
Петербурга



Петренко И.В.

Приказ № 48 от « 29.08.2025»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации питьевого режима (далее – Положение) является локальным актом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия №261 Кировского района Санкт-Петербурга (далее – школа).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- нормами и правилами СанПиН СП 2.4.3648-20;

1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения и творческой деятельности.

1.4. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в образовательной организации.

1.5. Положение утверждается приказом директора школы.

1.6. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу «Об организации питьевого режима» и настоящего Положения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА

2.1. В школе предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой согласно гигиеническим требованиям.

2.2. Питьевой режим организован через пользование пурифайера и питьевого фонтана.

2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

2.4. При организации питьевого режима используются фаянсовые стаканчики, а также отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной посуды.

2.5. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) устройств раздачи воды не реже 1 раза в полгода, санитарная обработка пурифайеров проводится вместе с заменой фильтрующих элементов.

2.6. Пурифайеры и питьевые фонтанчики расположены в столовой.

2.7. В школе назначены ответственные лица, отвечающие за соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил организации питьевого режима.

3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- обязательное наличие твердой горизонтальной поверхности;
- наличие возможности отступить от стены на 15 и более см;
- соблюдение температурного режима окружающей среды в диапазоне до +30 градусов Цельсия;
- наличие розетки с заземлением, а также стабилизатором сетевого напряжения.
- регулярно подвергать тщательной санитарной обработке поверхности аппарата при помощи дезинфицирующих средств.